



Лессирующая, специальная водоразбавляемая лазурь на акрилатной основе, которая придает поверхности двухцветный перламутровый эффект. Используется для декоративной окраски отдельных участков стен сухих внутренних помещений, предварительно окрашенных интерьер

Окрашенные акрилатными красками Tikkurila, например, интерьерной краской "Гармония" стены в сухих внутренних помещениях. Так как лазурь полупрозрачная, цвет фоновой краски (например, краски "Гармония") существенно влияет на конечный результат. Также хорошее освещение подчеркивает эффект лазури.

Применяется для декоративной окраски отдельных участков стен в сухих внутренних помещениях.

Цвета

Золотисто-серебристый.

Степень блеска

Полуглянцевая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

8–12 м²/л в зависимости от способа нанесения.

Тара

1 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком с коротким ворсом; в случае нанесения с целью декорации поверхности – декоративным валиком, кистью, шпателем и т.п.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Следующий слой можно наносить через 24 часа. Поверхность полностью сухая прим. через двое суток. Влажные и прохладные условия окраски, а также толстые слои лазури замедляют высыхание.

Стойкость к мытью

Выдерживает легкую влажную очистку.

Термостойкость

85 C.

Сухой остаток

Ок. 13%.

Плотность

Около 1,1 кг/л в зависимости от цвета.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания лазури должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – 30–70 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Удалить слабодержащуюся краску. Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить.

Окраска фона:

Окрасить поверхность двумя слоями интерьерной краски "Гармония". При окраске гладких поверхностей применяется валик с коротким ворсом. Покрытие фона должно быть как можно глаже и ровнее, так как "Тайка" не скрывает недостатки и неровности на поверхности, например, зашпатлеванные участки, а, наоборот, даже подчеркивает их. Цвет фона влияет решающим образом на конечный результат, так как "Тайка" полупрозрачная. Двухцветный эффект достигается лучше всего на светлом фоне: при попадании света на поверхность виден золотой цвет, который меняется на серебряный. Чем ближе к цвету "Тайка" окрашен фон, тем спокойнее будет эффект. Если для фона выбран темный цвет, то золотистый эффект выглядит более подчеркнуто, в то же время серебристый цвет остается "скрытым".

Окраска

Окраска большой сплошной поверхности стены:

Перед применением лазурь тщательно перемешать. Нанести лазурь в обильном количестве на участок шириной в один метр с помощью валика с коротким ворсом, предназначенного для окраски гладких поверхностей. Распределить до получения гладкой поверхности с помощью валика длинными мазками по направлению снизу вверх. Стремиться к образованию как можно более мелкого рисунка от валика и к распределению одинакового количества лазури на всех участках поверхности. Для отграничения применять малярную ленту, которую необходимо снять сразу после окраски. Самый красивый и насыщенный эффект достигается нанесением лазури в два слоя. Внимание! Для окраски больших ровных и гладких поверхностей рекомендуем обратиться к профессиональному маляру. Декоративную окраску может выполнить маляр-любитель.

Декоративная окраска:

За один прием рекомендуется окрашивать небольшой участок (1 м x 1 м). Нанести лазурь в обильном количестве валиком с коротким ворсом, предназначенным для окраски гладких поверхностей. Незамедлительно после этого декорировать с помощью декоративного валика, кисти, губки или шпателя. Узор можно проверить и в декоративной

окраске можно потренироваться сначала на толстом картоне.
"Тайка" подходит отлично также для окраски с помощью шаблонов.